

附件 1 环境学院实验室危险源分布清单

| 楼宇 | 房间 | 是否使用和存储危险化学品 | 是否使用高温加热设备 | 是否使用和存储气体钢瓶 | 是否产生危险废弃物 |
|-----|------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 环境楼 | 102 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 103 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 109 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 110 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 环境楼 | 111 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 环境楼 | 111B | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 环境楼 | 112 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 环境楼 | 113 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 114 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 环境楼 | 116 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 117 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 118 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| 环境楼 | 202 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 203 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 204 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 208 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 209 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 210 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 213 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| | | | | | |
|----------------|------|---|---|---|---|
| 环境楼 | 213B | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 环境楼 | 214 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 环境楼 | 216 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 实验楼 | 501 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 实验楼 | 508 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 实验楼 | 511 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 学 11 号楼 地下室 | B104 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 学 11 号楼 地下室 | B105 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 学 11 号楼 地下室 | B104 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 学 11 号楼 地下室 | B108 | 是 | 否 | 是 | 否 |